



ГЕНЕРАТОР ХОЛОДНОГО ТУМАНА

**Портативный генератор тумана
с литиевой батареей DY702 –**
аппарат для быстрой дезинфекции помещений и борьбы
с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

ООО АКСЕЛОТ-ТЕХ

📍 115093 Москва, Партийный пер. 1, к. 58, стр. 3, эт. 4, пом. 1, оф. 413

🌐 www.axelot-tech.ru

☎ +7 495 109 8 901

📞 +7 495 109 8 901

✉ info@axelot-tech.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для профессиональной санитарной обработки и дезинфекции помещений и транспорта при помощи высокодисперсного распыления дезинфицирующих средств на водной основе.

Генератор холодного тумана **DY702** отличается своей производительностью, компактными размерами, большим объемом бака и удобством использования. Данная модель является идеальным вариантом для дезинфекции площадей или производственных помещений. За счет очень мелкого размера частиц идеально подходит для быстрой дезинфекции воздуха в помещении.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Съемная литиевая аккумуляторная батарея + зарядное устройство.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Аппарат предназначен для использования в любых местах, где необходимо равномерно распылить жидкость на водной основе, в том числе:

- В условиях эпидемиологической ситуации аппарат можно использовать для распыления дезинфицирующего средства во всех местах, требующих быстрой санитарной обработки, т.е. быстрого распыления и дезинфекции. Он подходит для поликлиник, стационаров, пунктов осмотра, аэропортов, такси, общественного транспорта и т. д.
- В обычных условиях эксплуатации аппарат подходит для дезинфекции и стерилизации птицефабрик, животноводческих предприятий, мест содержания крупного рогатого скота и овец.
- Аппарат можно использовать для опрыскивания в теплице.
- В сухих помещениях аппарат можно использовать для увлажнения воздуха.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Аппарат может работать на одном заряде непрерывно более 2 часов. Позволяет свободно перемещаться, т.к. не требует сетевой розетки.
- Распылитель использует принцип распыления наддувом, что позволяет делать жидкость равномерно направленной при распылении мелких частиц с помощью вращающегося потока воздуха, а расстояние распыления большим и равномерным.
- Аппарат может использоваться для быстрой дезинфекции производственных и складских помещений, офисов, общественных мест, такси и автобусов во время эпидемической ситуации.
- Съемный литиевый аккумулятор, который позволяет аппарату продолжать работать после его быстрой смены.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- | | |
|--|--|
| ■ МОЩНОСТЬ:
60Вт | ■ РАССТОЯНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ:
5-6 м |
| ■ НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:
12 В | ■ РАЗМЕРЫ:
440 * 201 * 263 мм |
| ■ ОБЪЕМ РАСПЫЛЕНИЯ:
300-700 мл/мин | ■ ЕМКОСТЬ:
7л |



ЦЕНА

24500 рублей

с НДС 20% со склада в Москве