



ZEBRA

Карточный принтер ZXP Series 7

БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ КАРТ В ФОТОГРАФИЧЕСКОМ КАЧЕСТВЕ

Карточный принтер ZXP Series 7™ использует новейшие технологии для высококачественной печати карт. Это быстрый и производительный принтер с низкой общей стоимостью владения. Вы получаете неизменно яркие и четкие изображения с точной цветопередачей.



Принтер ZXP Series 7 с инновационным дизайном автоматически подстраивается под толщину карты и обеспечивает легкую загрузку ленты. Благодаря направляющим с цветовой кодировкой и удобной ЖК-панели им без труда сможет управлять любой пользователь.

Выбирайте различные варианты кодирования, подключения и лент, а если вам требуется дополнительная защита или долговечность карт, используйте безотходное одно- или двухстороннее ламинирование.

Механизмы блокировки защищают принтер и материалы, а программное обеспечение предоставляет дополнительную безопасность, позволяя отслеживать использование и ограничивать доступ к принтеру.

С расходными материалами Zebra управлять принтером максимально просто

Оригинальные расходные материалы Zebra® отвечают строгим стандартам качества. Рекомендуем использовать их для оптимального качества печати и производительности принтера. Принтер ZXP Series 7 поддерживает только ленты Zebra True Colours® ix Series™ и ламинирующие пленки Zebra True Secure™ i Series.

Принтер ZXP Series 7 — это отличное сочетание эффективности, производительности, гибкости и рентабельности

Эффективность: желаемый результат на каждой карте

Принтер ZXP Series 7 отвечает всем запросам современного бизнеса.

- Надежная конструкция позволяет использовать принтер для любых задач и в любых условиях без дополнительных усилий.
- Технология фотографической печати гарантирует высокое качество и насыщенность цветов.
- Напечатанное изображение покрывает всю поверхность карты.
- Ламинирующая пленка защищает карту и увеличивает долговечность изображения.

Производительность: высокая скорость печати и минимум обслуживания

Благодаря высокой скорости печати принтер ZXP Series 7 создает больше карт за меньшее время.

- Быстрая отправка заданий на печать, высокая скорость печати партий.
- Одновременная обработка трех заданий (кодирование, печать и ламинирование) для молниеносного изготовления карт.
- Ленты ix Series™ созданы для быстрой печати.
- Одновременное двухстороннее ламинирование.

Легкая интеграция и минимальное обслуживание:

- Материалы с увеличенным ресурсом.
- Синхронизация рулонов ленты и ламинирующей пленки.
- Простота загрузки и использования ленты.
- Драйверы Windows®, SDK ZMotif™ и варианты сетевого подключения для быстрой установки.

Узнайте больше о карточном принтере ZXP Series 7 на странице www.zebra.com/zxpseries7 или свяжитесь с нами: www.zebra.com/contact

Гибкость: соответствие потребностям бизнеса сейчас и в будущем

Принтер ZXP Series 7 действительно приспособляется к вашим нуждам. Приобретайте дополнительные опции, когда они вам нужны. Это позволит вам расширять ассортимент услуг и контролировать инвестиции.

Опции:

- Одно- или двухсторонняя печать.
- Различные варианты кодирования и подключения, в том числе UHF-кодирование и беспроводной интерфейс 802.11b/g.
- Безотходное одно- и двухстороннее ламинирование.
- Встроенный считыватель штрихкодов.
- Комплект модернизации Zebra® Duo-Print™ для двухсторонней печати.
- Большой ассортимент лент.

Гибкость и управление с помощью ПО:

- Набор инструментов ZXP Toolbox обеспечивает расширенное управление принтером, драйверами и настройкой ПО, а также возможности администрирования и диагностики.
- Расширенные функции безопасности позволяют настраивать функции и уровни доступа для пользователей.
- SDK ZMotif позволяет разработчикам с легкостью интегрировать расширенные функции или создавать собственные приложения для печати.

Рентабельность: минимальная стоимость карты благодаря расходным материалам

Принтер ZXP Series 7 поддерживает только ленты Zebra True Colours® ix Series™ и ламинирующие пленки Zebra True Secure™ i Series. Благодаря увеличенному ресурсу можно без лишних трат напечатать больше изображений, используя один рулон ленты. Улучшенный состав обеспечивает высокое качество на повышенной скорости. Многие типы лент доступны в двух размерах, поэтому их можно подобрать для каждой задачи.

Ламинирующие пленки Zebra True Secure сокращают риски подделок и увеличивают срок службы защищенных карт. Ламинирующие пленки не требуют

использования материала-носителя, подстилающих слоев и подкладок, что позволяет существенно сократить отходы. Специальные картриджи упрощают замену ламинирующей пленки.

В лентах и ламинирующей пленке используется интеллектуальная технология, которая автоматически определяет материал и калибрует принтер.

Программное обеспечение для удобного создания дизайна карт и управления принтерами

Zebra CardStudio™

ПО Zebra CardStudio позволяет легко создавать и распечатывать карты профессионального качества на предприятиях любого размера. С ним вы сможете использовать весь потенциал принтера ZXP Series 7, включая кодирование смарт-карт и ламинирование.

Благодаря удобным вариантам лицензирования для одного или нескольких пользователей и возможностям интеграции с базами данных, CardStudio является идеальным программным обеспечением для печати карт на принтере ZXP Series 7.

Узнайте больше на странице www.zebra.com/cardstudio.

Zebra Virtual PrintWare™

С ПО Zebra Virtual PrintWare вы сможете легко создавать карты в собственных приложениях. Функция печати по шаблону упрощает интеграцию сторонних приложений для печати и производства карт.

Вы можете отправлять задания на один или несколько карточных принтеров в сети и удаленно наблюдать за их работой и статусом. Если вы хотите увеличить объемы, объедините несколько принтеров с помощью этого программного обеспечения, чтобы управлять ими, как одним устройством.

Узнайте больше на странице www.zebra.com/virtualprintware.

Спецификации принтера ZXP Series 7

НАЗВАНИЕ ПРИНТЕРА

ZXP Series 7

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разрешение печати — 300 dpi/11,8 точек на мм
- Интерфейс подключения — USB 2.0 и Ethernet 10/100
- Сертифицированные драйверы Microsoft® Windows
- Входной лоток на 200 карт (0,76 мм)
- Лоток отбраковки на 15 карт (0,76 мм)
- Выходной лоток на 100 карт (0,76 мм)
- Возможность подачи по одной карте
- Интеллектуальная технология лент ix Series
- ЖК-дисплей оператора (21 символ на 6 строк) с настраиваемыми кнопками
- Разъем для замка Kensington®
- Два года неограниченной гарантии на принтер и печатающую головку

СПЕЦИФИКАЦИИ ПЕЧАТИ И ЛАМИНИРОВАНИЯ

Цветная сублимационная или монохромная термотрансферная печать
Одно- и двухсторонняя печать
Качество печати, близкое к фотографическому
Печать по всей поверхности на стандартных картах CR-80 Одновременная печать, кодирование и ламинирование Безотходное ламинирование с одной или с двух сторон за один проход
Монохромная печать: 1375 карт/час (с одной стороны) или 555 карт/час
Односторонняя печать в полном цвете YMCKO: 300 карт/час
Двухсторонняя печать в полном цвете YMCKOK: 225 карт/час
Односторонняя печать в полном цвете YMCKO с ламинированием: 270 карт/час
Двухсторонняя печать в полном цвете YMCKOK с ламинированием: 200 карт/час
ПРИМЕЧАНИЕ. Количество карт в час указано для печати партии с подключением через USB. Время зависит от конфигурации компьютера

СПЕЦИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ

Zebra использует интеллектуальную RFID-технология для автоматического определения лент ix Series и ламинирующие пленки i Series

В комплекте с лентой поставляются чистящие валики
Специально разработанные чистящие расходные материалы упрощают профилактическое обслуживание

Ленты True Colours ix Series

- YMCKO: 250 или 750 изображений/рулон
- YMCKUk: 750 изображений/рулон
- YMCKOK: 250 или 750 изображений/рулон
- ½-панели YM, полная панель KO: 1250 изображений/рулон
- KdO и KrgO: 2000 изображений/рулон
- WgKr: 2000 изображений/рулон
- Синий, красный, золотистый, серебристый монохром: 5000 изображений/рулон
- Черный монохром: 2500 или 5000 изображений/рулон
- Белый монохром: 4000 изображений/рулон
- Серое стираемое покрытие: 3250 изображений/рулон
- Другие цвета под заказ

Ламинирующая пленка True Secure i Series

- Безотходная ламинирующая пленка 0,025 мм без подложки для лицевой и обратной стороны: 750 изображений/рулон
- Типы ламинирующего покрытия: прозрачное, магнитная полоса, смарт-карта, голографические изображения
- Покрытия с зарегистрированными или фоновыми голографическими изображениями под заказ

СПЕЦИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ

(продолжение)

Совместимые карты

Для оптимального качества печати и производительности принтера используйте оригинальные карты Zebra. Узнайте больше на странице www.zebra.com/cards.

- Толщина карты: 0,25–1,27 мм
- Толщина карты для ламинирования: 0,76 мм
- Размер карты: CR-80, формат ISO 7810, тип ID-1
- Материал карты: ПВХ и композит, карты ABS, PET, PET-G, PET-F, PETix и Teslin®
- Технологии: контактные и бесконтактные смарт-карты
- Специализированные карты: с клеевым слоем, с полем для подписи, прозрачные карты с блокировкой ИК-излучения

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Окружающая среда	Рабочая температура: от 15°C до 35°C Рабочая влажность: от 20% до 80% без конденсации Температура хранения: от -5°C до 70°C Влажность при хранении: от 10% до 90% без конденсации Хранение материалов: <ul style="list-style-type: none">• Температура: от 5°C до 30°C• Влажность: от 30% до 50% без конденсации• Избегать прямого воздействия солнечных лучей
Электрические характеристики	Однофазный источник питания переменного тока с автоматическим переключением 90–264 В перем. т. и 47–63 Гц (50–60 Гц номинальное) Стандарт FCC Класс А

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	277 мм
Ширина	Только принтер: 699 мм Принтер с ламинатором: 964 мм
Высота	306 мм
Вес	Только принтер: 12,2 кг Принтер с ламинатором: 17,9 кг

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

USB 2.0

USB поддерживает автоматическое определение принтера 10/100 Ethernet

Беспроводной интерфейс 802.11b/g

ПРОГРАММНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Поддержка SDK ZMotif и пример кода

Сертифицированные драйверы Microsoft Windows с утилитами: Windows XP (32-разрядная), Vista (32- и 64-разрядная), Server 2003 (32-разрядная), Windows 7 (32- и 64-разрядная), Server 2008 (32- и 64-разрядная), Windows 8 и Win 8 Pro (32- и 64-разрядная), Server 2012 (64-разрядная)

ПО CardStudio для дизайна и выпуска Поддержка ПО Zebra Virtual PrintWare

ПРИМЕЧАНИЕ. Актуальный список поддерживаемых систем см. на сайте www.zebra.com.

Варианты применения

Здравоохранение и образование

- Пропуска для студентов и сотрудников
- Карты доступа сотрудников

Гостиницы и розничная торговля

- Игровые, членские, подарочные карты
- Спорт и развлечения

Безопасность

- Удостоверения государственного образца
- Контроль доступа
- Финансовые услуги

Спецификации принтера ZXP Series 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Односторонний ламинатор
 - Двусторонний ламинатор по стандарту FIPS 201 (только для Северной Америки)
 - Запираемые крышки и устройство подачи карт
 - Продление гарантии
 - Беспроводной интерфейс 802.11b/g
 - Сканер одномерных штрихкодов
 - Комплект модернизации Duo-Print
 - Варианты и характеристики кодирования
 - Кодировщик магнитной полосы — AAMVA и ISO 7811 (новые и предварительно закодированные, дорожки 1, 2 и 3, высокая и низкая коэрцитивность)
 - Устройство контактной кодировки карт по стандарту ISO 7816 для внешних контактных кодировщиков сторонних производителей
 - Сочетание бесконтактного кодировщика MIFARE® ISO 14443 A и B (13,56 МГц) и контактного кодировщика ISO 7816 с сертификацией EMV уровня 1 и совместимостью с PC/SC (поддержка по USB и Ethernet)
 - UHF RFID-кодировщик EPCglobal® Gen 2
-

ГАРАНТИЯ

Гарантия на дефекты производства и материалы для принтеров ZXP Series 7 действует два года с даты доставки. Полные условия гарантии см. на странице: www.zebra.com/warranty.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УСЛУГИ

Пакеты услуг Zebra OneCare Essential, Select и Premier позволяют обеспечить максимальную доступность и производительность ваших устройств. Вы сможете получить круглосуточную техническую поддержку, комплексное покрытие, улучшенную замену и обновления ПО. Также доступны услуги по предоставлению оперативной информации. Узнайте больше на странице www.zebra.com/zebraonecare.

Для оптимального качества печати и производительности принтера используйте оригинальные расходные материалы Zebra. Спецификации могут меняться без уведомления.



Северная Америка и штаб-квартира | +1 800 423 0442 | inquiry4@zebra.com